


HÖGER

profiles

Подготовлено на платформе morzen.ru



ВОПЛОЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ В МЕТАЛЛЕ

Мы производим изделия для интерьера входных групп
бизнес-класса из декоративных металлов: сталь, латунь, медь, алюминий.
Каждая наша работа — это произведение искусства.

Компания Хвѣр — это собственное высокотехнологичное производство,
благодаря которому мы производим продукцию по индивидуальным эскизам и чертежам,
воплощая самые смелые дизайнерские решения.

НАПРАВЛЕНИЯ:



Плинтус и профиль



Почтовые ящики



Стандартные
кнопки лифтовых
кабин



Стекло и металлические
перегородки



Обрамление
лифтовых порталов



Навигация



Декоративная
нескользящая сталь



Декоративные
ригелиты



Подготовлено на платформе morzen.ru

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200



Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru


НАВИГАЦИЯ

• Плинтусы	19
• Декоративные молдинги и вставки	35
• Профили для наружных углов	45
• Профили для внутренних углов	59
• Профили с фрезерованными углами	67
• Пороги и профили для пола	83
• Профили для ступеней	91
• Профили для стекла	95
• Плинтус алюминиевый	99
• Профили алюминиевые	131

◆ ПОЛИРОВАННАЯ



Brass



Bronze



Champagne



Dark Gold



Light Bronze



Nickel Silver



Black Onyx



Prestige Gold



Red Bronze



Rose Gold (H)



Rose Gold (HWA)



Rosy



Smoky Black




Silver


◆ ШЛИФОВАННАЯ




Brass



Bronze



Champagne




Dark Gold




Light Bronze



Nickel Silver




Black Onyx




Prestige Gold



Red Bronze




Rose Gold (H)



Rose Gold (HWA)



Rosy




Smoky Black




Silver

◆ CROSS HAIR LINE




Brass




Bronze



Champagne



Dark Gold




Light Bronze



Nickel Silver




Black Onyx




Prestige Gold




Red Bronze




Rose Gold (H)



Rose Gold (HWA)



Rosy




Smoky Black



Silver


◆ HAIR LINE



Brass




Bronze



Champagne



Dark Gold




Light Bronze



Nickel Silver




Black Onyx




Prestige Gold




Red Bronze



Rose Gold (H)



Rose Gold (HWA)



Rosy



Smoky Black




Silver


◆ V.B.




Brass



Bronze




Champagne




Dark Gold




Light Bronze




Nickel Silver



Black Onyx



Prestige Gold




Red Bronze




Rose Gold (H)



Rose Gold (HWA)



Rosy




Smoky Black




Silver


◆ МАТИРОВАНА




Brass




Bronze




Champagne



Dark Gold




Light Bronze




Nickel Silver




Black Onyx




Prestige Gold




Red Bronze




Rose Gold (H)




Rose Gold (HWA)



Rosy



Smoky Black



Silver

Подготовлено на платформе morzen.ru

СТАЛИ

В производстве используют марки стали которые можно приобрести на рынке России. Наиболее часто используемые — это AISI 430 и AISI 304.

Сталь AISI 430 (аналог по ГОСТ сталь марки 08X17) — используется для профилей и листов, применяемого во внутренних помещениях.

Сталь AISI 304 (аналог по ГОСТ сталь марки 08X1810) — сталь с низким содержанием углерода, устойчива к воздействию агрессивных сред и температуре. Рекомендуется для использования в помещении с повышенной влажностью, температурой, при уборке помещений химическими / кислотными составами или вне помещения.



SP — гладкая, зеркало, нешлифованная сталь — имеет зеркальную поверхность.



MB — полировка, нешлифованная сталь — имеет отражающую поверхность со стальным отблеском.



MF — шлифованная, нешлифованная сталь — имеет матовую поверхность с различными типами шлифовки: параллельные риски мелкого или более крупного размера, круговые риски или квадратные риски.



PD — декоративная, шлифованная, нешлифованная сталь — полированная и шлифованная нешлифованная сталь может быть покрыта в один из доступных цветов PVD покрытием. Цвета от светло-золотого до черного могут имитировать другие металлы, например латунь, бронзу, никель, с полированной или шлифованной поверхностью. Либо иметь уникальный цвет, например перламутр или переливающий. Каждый из цветов обладает стальным отблеском — подчеркивая, что это настоящий металл и сохранять все плюсы нержавеющей стали — долговечность, практичность и яркость долгие годы. Покрытие PVD устойчиво к агрессивной среде и прямому солнцу.

ЛАТУНЬ

Латунь — сплав цинка и меди, имеющий различные цвета и оттенки от ярко-желтого до темно-бронзового. В результате патинирования и лакирования латуни, можно получить необычные цвета и переливы.



BN — натуральная латунь — быстро окисляется — темнеет, приобретает неравномерность. Может покрываться пятнами. Необработанную натуральную латунь практичнее не использовать в декоративных целях. Для производства мы используем обработанную латунь.



BP — полированная латунь — поверхность латуни гладкая и зеркальная. Благодаря используемому при полировке составу, значительно повышается антикоррозионные свойства латуни. Полированная латунь может незначительно потемнеть за годы использования.



BV — шлифованная, шлифованная латунь — матовая металлическая поверхность с равномерными параллельными рисками с легким шелковым отблеском. Рекомендуем покрывать изделия специальным лаком для латуни или давать пассивацию для сохранения поверхности от окисления и изменения цвета.



BS — патинированная латунь — это искусственно состаренная латунь. После патинирования, поверхность латуни дополнительно обрабатывается, чтобы остановить процесс окисления и на века закрепить полученный цвет, узор и фактуру изделия.



Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru




Подготовлено на платформе morzen.ru




Подготовлено на платформе morzen.ru

ПЛИНТУСЫ 

Подготовлено на платформе morzen.ru





Profilas 1000mm
Anatoliyevskiy stroy



L (длина)	2500																			
H (высота)	40	45	50	55	60	70	80	100	120	150										
A (отступ от стены)	10	12	15	20																
Марка стали	AISI 430		AISI 304		ОЦ															
Поверхность	Полірована-ся				Шліфова-ня															
Тип покрытия	Без покрытия				PVD		Порошковое													
Тип поверхности	Глянцевая				Матовая		Мрамор													
Цвет	По палитре цветов																			
Фурнитура	Алюминий																			

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ PILL




Линейка откосов
Защитная планка




L (длина)	2500												
H (высота)	40	45	50	55	60	70	80	100	120	150			
A (отступ от стены)	10	12	15	20									
Марка стали	AISI 430		AISI 304		CNC								
Поверхность	Полірована				Шліфувана								
Тип покриття	Без покриття				PVD		Порошкове						
Тип покриття	Титанова				Мідна			Мідна					
Цвет	По палітрі цвєтєв												

Подготовлено на платформе morzen.ru



Алюминий, порошковое
лакокрасочное покрытие




L (длина)	2500										
H (высота)	40	45	50	55	60	70	80	100	120	150	
A (отступ от стены)	10	12	15	20							
Марка стали	AISI 430		AISI 304		ОЦ						
Поверхность	Полірована				Шліфувана						
Тип покрытия	Без покриття				PVD		Порошкове				
Тип окраски	Глянцевое		Матовая			Металлик					
Цвет	По палитре цветов										
Фурнитура	Сталь				Алюминий брусок						

Подготовлено на платформе morzen.ru



Решетка с угловой
защитой (съемная)




L (длина)	2500								
H (высота)	50	55	60	70	80	100	120	150	
A (отступ от стены)	10	12	15	20					
Марка стали	AISI 430		AISI 304		ОЦ				
Поверхность	Полированная				Шлифованная				
Тип покрытия	Без покрытия				PVD		Порошковое		
Тип поверхности	Глянцевая		Матовая			Мет.			
Цвет	По палитре цветов								
Фурнитура	Сталь								

Подготовлено на платформе morzen.ru






Алюминий с порошковым покрытием




L (длина)	2500		
H (высота)	55	60	70 80
A (отступ от стены)	10	12	15
Марка стали	AlSi 430	AlSi 304	ОЦ
Поверхность	Полірована	Шлифованная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Мат
Цвет	По палитре цветов		
Фурнитура	Сталь	Алюминий брусок	

Подготовлено на платформе morzen.ru




Решетка с подсветкой
без профиля (опционально)



L (длина)	2500				
H (высота)	55	60	70	80	
A (отступ от стены)	10	12	15		
Марка стали	AISI 430	AISI 304	ОЦ		
Поверхность	Полірована		Шлифованная		
Тип покрытия	Без покрытия		PVD	Порошковое	
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Мир		
Цвет	По палитре цветов				
Фурнитура	Сталь				Алюминий брус

Подготовлено на платформе morzen.ru








Линейная планка
сварная планка



L (длина)	2500		
H (высота)	80	100	120 150
A (отступ от стены)	11	14	
Марка стали	AISI 430	AISI 304	СП
Поверхность	Полированная	Шлифованная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип изготовления	Безымянный	Многократный	Мур
Цвет	По палитре цветов		
Фурнитура	Алюминиевый брусок		

Подготовлено на платформе morzen.ru

TEAR





Решетка с угловым
защитным покрытием



L (длина)	2500				
H (высота)	70	80	100	120	150
A (отступ от стены)	11	14			
Марка стали	AISI 430	AISI 304	ОЦ		
Поверхность	Полірована	Шлифованная			
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое		
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Мир		
Цвет	По палитре цветов				
Фурнитура	Алюминий брусок				

Подготовлено на платформе morzen.ru



Линейный порог
Матричные ступени



L (длина)	2500						
H (высота)	70	80	100	120	150		
A (отступ от стены)	11	14					
Марка стали	AISI 430	AISI 304	ОСД				
Поверхность	Полированная		Шлифованная				
Тип покрытия	Без покрытия		PVD	Порошковое			
Тип окраски	Глянцевая		Матовая	Мрам.			
Цвет	По палитре цветов						
Фурнитура	Алюминиевый брусок						

Подготовлено на платформе morzen.ru



Решетка с трубами
для наружной установки



L (длина)	2500	3000								
H (высота)	40	45	50	55	60	70	80	100	120	150
A (отступ от стены)	2									
Марка стали	AISI 430	AISI 304	ОЦ							
Поверхность	Полірована	Шлифованная								
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое							
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Мир							
Цвет	По палитре цветов									

Подготовлено на платформе morzen.ru





Размеры в мм
Модуль (толщина)




L (длина)	2500				
H (высота)	70	80	100	120	150
A (отступ от стены)	11	14			
Марка стали	AISI 430	AISI 304	ОЦ		
Поверхность	Полірована	Шліфувана			
Тип покриття	Без покриття	PVD	Порошкове		
Тип закріплення	Гвинтова	Матова	Муфта		
Цвіт	По гаммі цвѳтѳв				

Подготовлено на платформе morzen.ru



Автоматическая
защита от влаги



L (длина)	2500						
H	8	10	12	15			
B (высота)	40	45	50	55	60	70	80
A (ширина)	20	25	30				
Марка стали	AISI 430		AISI 304		ОЦ		
Поверхность	Полірована			Шлифованная			
Тип покрытия	Без покрытия			PVD		Порошковое	
Без пигментности	Без пигментности			Матовая		Матов	
Цвет	По палитре цвета						

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ЛИФТОВ



Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru


ДЕКОРАТИВНЫЕ
МОЛДИНГИ И ВСТАВКИ



Подготовлено на платформе morzen.ru



есть версия SUND FR – профиль с фрезерованным углом, угол прямой без скручивания



Алюминий, порошковое покрытие



L (длина)	3000							
H (глубина профиля)	8	10	12	15	20	25	30	40
A (ширина)	8	10	12	15	20	25	30	40
Марка стали	AlSi 430	AlSi 304	Алюминий		ОЦ			
Поверхность	Шлифованная		Полырошенная		Натуральная			
Тип покрытия	Без покрытия		PVD		Порошковое			
Тип покрытия алюминий	Без покрытия		Защитное		Патинированное			
Тип поверхности	Глянцевая		Матовая		Мрамор			
Цвет	По палитре цветов							


Подготовлено на платформе morzen.ru

**LIKS**

есть версия LIKS FR – профиль с фрезерованным углом, угол прямой без скругления




Профиль с фрезерованным углом (по желанию)



Л (длина)	3000							
Н (глубина профиля)	8	10	12	15	20	25	30	40
А (ширина)	8	10	12	15	20	25	30	40
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь		ОЦ			
Поверхность	Шлифованная		Полированная		Натуральная			
Тип покрытия	Без покрытия		PVD		Порошковое			
Тип покрытия латунь	Без покрытия		Защитное		Патинированное			
Тип поверхности	Глянцевая		Матовая		Мрам.			
Цвет	По палитре цветов							


Подготовлено на платформе morzen.ru



есть версия LOKS FR - профиль с фрезерованным углом, прямой без скручивания




Линейка с торца
защитная планка




L (длина)	3000				
H (глубина профиля)	8	10	12	15	
A (ширина)	15	20	25	30	40
Марка стали	АISI 430	АISI 304	Латунь	СЦ	
Поверхность	Шлифованная	Полноразмерная	Натуральная		
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое		
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинирование		
Тип окраски	Глянцевая	Матовая	Матр		
Цвет	По палитре цветов				

Подготовлено на платформе morzen.ru




Решетка с подложкой
для защиты от влаги



L (длина)	2700
H (высота ножки)	9
A (ширина)	15 20 28 32 42
Марка стали	AISI 430 AISI 304 Латунь ОЦ
Поверхность	Шлифованная Полированная Натуральная
Тип покрытия	Без покрытия PVD Порошковое
Тип покрытия латуни	Без покрытия Защищено Патинованное
Тип поверхности	Глянцевая Матовая Мрамор
Цвет	По палитре цветов

Подготовлено на платформе morzen.ru





L (длина)	3000		
H (глубина профиля)			
A (ширина)	25	30	40
Марка стали	АISI 430	АISI 304	Латунь ССЗ
Поверхность	Шлифованная	Полірована	Натуральная
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинирование
Тип окраски	Глянцевая	Матовая	Натур.
Цвет	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru



Профиль с подогревом
для теплого пола



L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	8	10	12	15
A (ширина)	25	30	40	
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полірована	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинированное	
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Мрамор	
Цвет	По палитре цветов			


Подготовлено на платформе morzen.ru



◆ NARD / RAMO




Для выбора оптимального профиля



L (длина)	3000						
H (глубина профиля)	8	10	12	15	20	25	30
A (ширина)							
Марка стали	AISI 130	AISI 304	Латунь	СЛ			
Поверхность	Шлифованная	Полнородная	Натуральная				
Тип покрытия	Без покрытия		PVD	Порошковое			
Тип покрытия щели	Без покрытия		Защитное	Патинирование			
Тип поверхности	Глянцевая		Матовая	Милд			
Цвет	По палитре цветов						
Тип профиля	Непущающий		Пущающий				

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ NATT / ORIA



Аналог створки
(материал не указан)



L (длина)	3000										
A (ширина)	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	
S (толщина металла)	0.8	1	1.2								
Марка стали	AISI 430		AISI 304		Латунь			ОЦ			
Поверхность	Шлифованная			Полырованная			Натуральная				
Тип покрытия	Без покрытия					PVC		Порошковое			
Тип покрытия порош.	Без покрытия			Защитное			Гальванирование				
Тип покрытия лака	Глянцевая			Матовая			Муар				
Цвет	По палитре цветов										

Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru


ПРОФИЛИ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ УГЛОВ



Подготовлено на платформе morzen.ru



есть версия KIRC FR - профиль с фрезерованным углом, прямой без сверления



Линейка, габариты
внутреннего канала




L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	8	10	12	15
A (ширина)	6	8	10	12
Марка стали	АISI 430	АISI 304	Латунь	СЦ
Поверхность	Шлифованная	Полированная	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Тип покрытия латунь	Без покрытия	Защитное	Патинирование	
Тип окраски	Глянцевая	Матовая	Милар	
Цвет	По палитре цветов			


Подготовлено на платформе morzen.ru



есть версия GUCK FR - профиль с фрезерованным углом, прямой без скручивания



Профиль с полкой
для калитки (опционально)




L (длина)	3000		
H (глубина профиля)	10	12	15
A (ширина)	10	12	15
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь / ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полірована	Натуральная
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинирование
Тип полировки	Глянцевая	Матовая	Мат
Цвет	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru





есть версия RIFK FR - профиль с фрезерованным углом, прямой без скрутки



Линейка, горизонт
защитная пленка




L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	10	12	15	
A (ширина)	10	12	15	
Марка стали	АISI 430	АISI 304	Латунь	СЦ
Поверхность	Шлифованная	Полірована	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинирование	
Тип окраски	Глянцевая	Матовая	Матр	
Цвет	По палитре цветов			


Подготовлено на платформе morzen.ru



есть версия LUCK FR - профиль с фрезерованным углом прямой без скругления



Профиль с полкой
для калитки (опционально)




L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	10	12	15	
A (ширина)	10	12	15	
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полірована	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинирование	
Тип полировки	Глянцевая	Матовая	Мрамор	
Цвет	По палитре цветов			

Подготовлено на платформе morzen.ru



есть версия RICK FR – профиль с фрезерованным углом, прямой без скругления



Линейка с торца
защитная пленка




L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	10	12	15	
A (ширина)	10	12	15	
Марка стали	АISI 430	АISI 304	Латунь	СЦ
Поверхность	Шлифованная	Полированная	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Тип покрытия латунь	Без покрытия	Защитное	Патинированное	
Тип окраски	Глянцевая	Матовая	Матр	
Цвет	По палитре цветов			

Подготовлено на платформе morzen.ru



Профиль с полкой
для калитки (опционально)




L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	8	10	12	15
Марка стали	АISI 430	АISI 304	Латунь	ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полуровненная	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Без покрытия алюмин	Без покрытия	Защитное	Патинированные	
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Мрам	
Цвет	По палитре цветов			

Подготовлено на платформе morzen.ru





Линейный профиль
сварочный шов



L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	8	10	12	15
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полірована	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинирование	
Тип поверхности	Тканевая	Матовая	Мрамор	
Цвет	По палитре цветов			

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ SNIG / SNEG



Решения с толщиной
стены 10мм (стандарт)



L (длина)	3000						
Тип угла	Внешний			Внутренний			
A (ширина)	10	15	20	25	30	40	50
S (толщина металла)	0,8	1	1,2				
Марка стали	AISI 430	AISI 304		Латунь		ОЦ	
Поверхность	Шлифованная		Полірована		Натуральная		
Тип покрытия	Без покрытия			PVD	Порошковое		
Тип покрытия латуни	Без покрытия			Защитное	Патинирование		
Тип поверхности	Глянцевая		Матовая		Мрамор		
Цвет	По палитре цветов						
Длина упаковки	Дли наружного угла			Дли внутреннего угла			

Подготовлено на платформе morzen.ru



Линейный профиль
для отделки помещений




L (длина)	3000					
A (ширина)	15	20	25	30	40	50
S (толщина металла)	0,8	1	1,2			
Марка стали	АISI 430	АISI 304	Латунь	СЦ		
Поверхность	Шлифованная	Полірована	Натуральная			
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое			
Тип покрытия латунь	Без покрытия	Защитное	Гальваническое			
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Матр			
Цвет	По палитре цветов					

Подготовлено на платформе morzen.ru




Решетка, труба
без ламинации




L (длина)	3000		
H (глубина профиля)	8	10	12
A (ширина)	25	30	40
S (толщина металла)	0,8	1	1,2
Марка стали	AISI 430	AISI 304	CU
Поверхность	Полірована	Шлифованная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип полировки	Глянцевая	Матовая	Мат
Цвет	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ PLUT



Линейка стальной
защитная планка



L (длина)	3000		
H (глубина профиля)	8	10	12
A (ширина)	25	30	40
S (толщина металла)	0,8	1	1,2
Марка стали	AISI 430	AISI 304	ОЦ
Поверхность	Полированная	Шлифованная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип поверхности	Блуждающая	Матовая	Мур
Цвета	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru


ПРОФИЛИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ



Подготовлено на платформе morzen.ru



есть версия RISE FR – профиль с фрезерованным углом, прямой без скругления




L (длина)	3000					
H (глубина профиля)	8	10	12	15		
A (ширина)	10	12	15	20	25	30
Марка стали	AISI 430		AISI 304		Латунь	СЦ
Поверхность	Шлифованная		Полированная		Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия		PVD		Порошковое	
Тип покрытия латунь	Без покрытия		Защитное		Патинирование	
Тип окраски	Глянцевая		Матовая		Мур	
Цвет	По палитре цветов					

Подготовлено на платформе morzen.ru



есть версия RINI FR - профиль с фрезерованным углом, прямой без скручивания



L (длина)	3000					
H (глубина профиля)	8	10	12	15		
A (ширина)	10	12	15	20	25	30
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	ОЦ		
Поверхность	Шлифованная	Полированная	Натуральная			
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое			
Тип покрытия латунь	Без покрытия	Защитное	Патинированные			
Тип окраски	Глянцевая	Матовая	Мур			
Цвет	По палитре цветов					

Подготовлено на платформе morzen.ru






есть версия RIPA FR - профиль с фрезерованным углом, прямой без скругления



L (длина)	3000					
H (глубина профиля)	8	10	12	15		
A (ширина)	10	12	15	20	25	30
Марка стали	AISI 430		AISI 304		Латунь	СЦ
Поверхность	Шлифованная		Полированная		Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия		PVD		Порошковое	
Тип покрытия латунь	Без покрытия		Защитное		Патинированное	
Тип окраски	Панцель		Матовая		Матр	
Цвет	По палитре цветов					

Подготовлено на платформе morzen.ru

RITP



L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	8	10	12	15
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	СЦ
Поверхность	Шлифованная	Полированная	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Без покрытия АЛЮМИНИЙ	Без покрытия	Защитное	Патинированные	
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Матр	
Цвет	По палитре цветов			


Подготовлено на платформе morzen.ru

RIPL



L (длина)	3000					
H (глубина профиля)						
A (ширина)	15	20	25	30	40	50
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	СЦ		
Поверхность	Шлифованная	Полированная	Натуральная			
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое			
Тип покрытия латунь	Без покрытия	Защитное	Патинирование			
Тип окраски	Глянцевая	Матовая	Мур			
Цвет	По палитре цветов					

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000				
H (глубина профиля)					
A (ширина)	15	20	25	30	40
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	СЦ	
Поверхность	Шлифованная	Полірована	Натуральная		
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое		
Тип покрытия латунь	Без покрытия	Защитное	Патинирование		
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Милк		
Цвет	По палитре цветов				

Подготовлено на платформе morzen.ru






Подготовлено на платформе morzen.ru

ПРОФИЛИ
С ФРЕЗЕРОВАННЫМИ УГЛАМИ



Подготовлено на платформе morzen.ru



◆ SUND FR



Г (длина)	3000						
Глубина профиля	8	10	12	15			
А (ширина)	10	12	15	20	25	30	40
Маркировка	A19 430		A19 104		Алюминий, ОЦ		
Поверхность	Шлифованная		Полырованная		Натуральная		
Тип покрытия	Без покрытия		PVD		Порошковое		
Тип защитного слоя	Без покрытия		Защитное		Патинирование		
Тип поверхности	Глянцевая		Матовая		Мур		
Цвет	По каталогу цветов						

Подготовлено на платформе morzen.ru


◆ LIKS FR



Длина	3000						
Глубина профиля	8	10	12	15			
А (ширина)	10	12	15	20	25	30	40
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Алун		ОЦ		
Поверхность	Шлифованная		Полированная		Натуральная		
Тип покрытия	Без покрытия		PVD		Порошковое		
Защита от коррозии	Без покрытия		Золотое		Патинированное		
Тип профиля	Глянцевая		Матовая		Муар		
Цвет	По каталогу цветов						

Подготовлено на платформе morzen.ru


◆ LOKS FR



Длина	3000				
Глубина профиля	8	10	12	15	
А (ширина)	15	20	25	30	40
Материал	А50130	А50304	Латунь	ОС	
Поверхность	Шлифованная Полированная Натуральная				
Тип покрытия	Без покрытия PVD Порошковое				
Без покрытия	Без покрытия Защитное Патинированное				
Тип поверхности	Глянцевая Матовая Мрамор				
Цвет	По палитре цветов				

Подготовлено на платформе morzen.ru


◆ KIRC FR



Длина	3000		
Глубина профиля	8	10	12 15
Алюминий	6	8	10 12
Марка стали	АISI 400	АISI 304	Латунь ОЦ
Прокраска	Шифрованная	Полироновая	Натуральная
Покрытие	Без покрытия	PVD	Порошковое
Защитное покрытие	Без покрытия	Защитное	Патинирование
Защитное покрытие	Глянцевое	Матовое	Муар
Цвет	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru


◆ GUCK FR



Длина	3000		
Глубина профиля	10	12	15
Ширина	10	12	15
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Алюминий СЦ
Поверхность	Шлифованная	Полированная	Натуральная
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип покрытия (по цвету)	Белое покрытие	Золотое	Патинированное
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Муар
Цвет	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru


◆ RIFK FR



Длина	3000		
Глубина профиля	10	12	15
Артикул	10	12	15
Материал	АISI 400	АISI 304	Латунь
Покрытие	Шлифованная	Полированная	Патинированная
Защитное	Без покрытия	PVD	Порошковое
Защитное покрытие	Без покрытия	Защитное	Патинирование
Защитное покрытие	Толщина	Матрица	Муар
Цвет	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru


◆ LUCK FR



Длина	3000		
Глубина профиля	10	12	15
Алюминий	10	12	15
Марка стали	A5-430	A5-304	Латунь
Покрытие	Шифразинал	Полирознал	Натурал
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип поверхности	Без покрытия	Защитное	Патинирование
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Милл
Цвет	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru



◆ RICK FR



Длина	3000		
Глубина профиля	10	12	15
А (мм)	10	12	15
Материал	АISI 430	АISI 304	Латунь
Покрытие	Шлифованная	Полноцветная	Натуральная
Без покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Защитное покрытие	Без покрытия	Защитное	Патентированное
Без покрытия	Глянцевая	Матовая	Мур
Цвет	По палитре RAL		

Подготовлено на платформе morzen.ru



◆ SNIG FR/ SNEG FR



Длина	3000						
Тип шта	Внешний		Внутренний				
А (ширина)	10	15	20	25	30	40	50
С (толщина стекла)	0,8	1,2					
Материал	А/С 400		А/С 304		Латунь		ОЦ
Покрытие	Шифразанал		Покрызанал		Натуралнал		
Тип покрытия	Без покрытия		PVD		Порешковане		
Тип покрытия (стекло)	Без покрытия		Защитное		Патинированное		
Тип поверхности	Тонкая		Металл		Мур		
Цвет	По палитре цветов						

Подготовлено на платформе morzen.ru


◆ GULL FR



Длина (мм)	3000					
А (высота)	15	20	25	30	40	50
Б (толщина металла)	0,8	1	1,2			
Материал	АISI 430	АISI 304	Латунь	ОЦ		
Покрытие	Шлифованная	Полированная	Натуральная			
Защита	Без покрытия	PVD	Периодическое			
Защитное покрытие	Без покрытия	Защитное	Патинирование			
Теплопроводность	Белая	Матовая	Мур			
Цвет	По палитре цветов					

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ VIMS FR



Длина	3000		
Глубина профиля	8	10	12
А (ширина)	25	30	40
С (толщина металла)	0.8	1	1.2
Марка стали	AISI 430	AISI 304	ОЦ
Поверхность	Полырованная	Шлифованная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Муар
Цвет	По палитре RAL		

Подготовлено на платформе morzen.ru


◆ RICE FR



Длина	3000					
Ширина профиля	8	10	12	15		
А (высота)	10	12	15	20	25	30
Материал	AISI 430		AISI 304		Латунь	ОЦ
Поверхность	Шлифованная		Полированная		Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия		PVD		Порошковое	
Тип обработки	Без покрытия		Защитное		Патинирование	
Тип поверхности	Глянцевая		Матовая		Муар	
Цвет	По палитре цветов					

Подготовлено на платформе morzen.ru


◆ RINI FR



Длина	3000				
Н, глубина профиля	8	10	12	15	
А, ширина	10	12	15	20	25 30
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	ОЦ	
Поверхности	Шлифованная	Полированная	Натуральная		
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое		
Тип обработки поверхности	Без покрытия	Защитное	Патинирование		
Тип поверхности	Бронзовая	Матовая	Милл		
Цвет	По палитре цветов				

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ RIPA FR



Длина	3000					
Глубина профиля	8	10	12	15		
А ширина	10	12	15	20	25	30
Материал	AISI 430		AISI 304		Латунь	ОЦ
Поверхность	Шлифованная Полированная Натуральная					
Тип покрытия	Без покрытия PVD Порошковое					
Тип окраски	Бел покрытие Зеленое Патинированное					
Тип поверхности	Глянцевая Матовая Матр					
Цвет	По палитре цветов					

Подготовлено на платформе morzen.ru







Подготовлено на платформе morzen.ru

ПОРОГИ И ПРОФИЛИ
ДЛЯ ПОЛА



Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	8	10	12	15
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Алюминий	ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полнородная	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Тип покрытия алюминия	Без покрытия	Защитное	Патинирование	
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Муар	
Цвет	По каталогу цветов			



Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	8	10	12	15
Марка стали	АISI 430	АISI 304	Латунь	СЦ
Поверхность	Шлифованная	Полированная	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Без покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинирование	
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Мудр	
Цвет	По палитре цветов			


Подготовлено на платформе morzen.ru





L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	8	10	12	15
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полірована	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинирование	
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Мрамор	
Цвет	По каталогу цветов			


Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (глубина профиля)	0 6 8 10 12 15
A (ширина)	40 50 60
Марка стали	AISI 430 AISI 304 Латунь ОЦ
Поверхность	Шлифованная Полированная Натуральная
Тип покрытия	Без покрытия PVD Порошковое
Тип покрытия латуни	Без покрытия Защитное Патиноирование
Тип поверхности	Глянцевая Матовая Муар
Цвет	По палитре цветов

Подготовлено на платформе morzen.ru





L (длина)	3000		
A (ширина)	40	50	60
S (толщина металла)	1,2	1,5	
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полированная	Натуральная
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Зеленое	Платиновое
Тип поверхности	Глянцевая	Матовая	Мур
Цвета	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru




Подготовлено на платформе morzen.ru

ПРОФИЛИ
ДЛЯ СТУПЕНЕЙ



Подготовлено на платформе morzen.ru



Линейный профиль
защиты углов



L (длина)	3000		
H (глубина профиля)	8	10	12
A (ширина)	25	30	40
Марка стали	АISI 430	АISI 304	Латунь, СС
Поверхность	Шлифованная	Полнотелая	Натуральная
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип покрытия латунь	Без покрытия	Защитное	Патинирование
Тип окраски для СС	Бронза	Матовая	Мел
Цвет	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru



Решетка: типология
для отделки фасадов



Длина	3000		
Н (глубина профиля)	8	10	12
А (ширина)	25	30	40
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь / ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полнотелая	Натуральная
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Защитное	Патинирование
Тип полировки (для ОЦ)	Глянцевая	Матовая	Мир
Цвет	По палитре цветов		

Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru

ПРОФИЛИ
ДЛЯ СТЕКЛА




Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ GUIF



Левая сторона
(облицовка стеной)



L (длина)	3000			
H (глубина профиля)	8	10	12	
A (ширина)	5	6	7	8 10
Марка стали	AISI 430	AISI 304	Латунь	ОЦ
Поверхность	Шлифованная	Полированная	Натуральная	
Тип покрытия	Без покрытия	PVD	Порошковое	
Тип покрытия латуни	Без покрытия	Зеленое	Патинирование	
Тип поверхности	Блестящая	Матовая	Мудр	
Цвет	По палитре цветов			

Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru




Подготовлено на платформе morzen.ru

ПЛИНТУС
АЛЮМИНИЕВЫЙ




Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	40 60 80 100 150
A (отступ от стены)	11
Фурнитура	Алюминий ГВХ
Покрытие и цвет	Серебро анод
	Черный анод
	Титан анод
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




L (длина)	3000
H (высота)	70
A (отступ от стены)	18
Фурнитура	ПВХ
Покрытие и цвет	Серебро анод Черный мундир Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




◆ BRIL




L (длина)	3000
H (высота)	13 15 22
A (отступ от стены)	12,5 15
Покрытие и цвет	Серебро анод.
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	40 60
A (отступ от стены)	10
Фурнитура	Алюминий Алюминий Брусек ПВХ
Покрытие и цвет	Серебро анод. Черный муар Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	45 · 80 · 100
A (отступ от стены)	11
Фурнитура	Алюминий Алюминий брусок ПВХ
Покрытие и цвет	Серебро анод Черный маз Порошковая окраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	130
A (отступ от стены)	14
Фурнитура	ПВХ
Покрытие и цвет	Серебро анод Черный мур Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ ANTU



L (длина)	3000
H (высота)	70 100
A (отступ от стены)	10
Фурнитура	Алюминий
	ПВХ
Покрытие и цвет	Серебро анод
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ COFF




L (длина)	3000
H (высота)	60 80
A (отступ от стены)	15
Фурнитура	Алюминий, брусок
Покрытие и цвет	Серебро-анод
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



Г (длина)	3000
Н (высота)	40 60 70
А (отступ от стены)	15
Покрытие и цвет	Серебро анод
	Черный муар
	Порошковая покраска


Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	40 - 70
A (отступ от стены)	14
Покрытие и цвет	Серебро анод
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru





L (длина)	3000
H (высота)	60
A (отступ от стены)	15
Покрытие и цвет	Серебро анод
	Черный мрамор
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	60
A (отступ от стены)	15
Покрытие и цвет	Серебро ион-о
	Черный мрамор
	Порошковая покраска


Подготовлено на платформе morzen.ru





L (длина)	3000
H (высота)	20 70
A (отступ от стены)	15 12,5
Покрытие и цвет	Серебро анод.
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




Е (длина)	3000
Н (высота)	60
А (выступ от стены)	15 {13,5}
Покрытие и цвет	Серебро анда
	Черный муир
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




WIND




L (длина)	3000
H (высота)	15 20
A (отступ от стены)	15 (13,5)
Покрытие и цвет	Серебро-анод
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




Л (длина)	3000
Н (высота)	80
А (отступ от стены)	15 (13.5)
Покрытие и цвет	Серебро анод.
	Черный муар
	Порошковая окраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	80
A (отступ от стены)	15 (13.5)
Покрытие и цвет	Серебро анюа
	Черный муар
	Порошковая покраска


Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	21
A (отступ от стены)	15 (13,7)
Покрытие и цвет	Серебро анод
	Черный мрамор
	Порошковая покраска


Подготовлено на платформе morzen.ru





L (длина)	3000
H (высота)	20
A (отступ от стены)	15 (12,5)
Покрытие и цвет	Серебро анод.
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




L (длина)	3000
H (высота)	50
A (отступ от стены)	15 - 12,5
Покрытие и цвет	Серебро анд
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




◆ LITO



L (длина)	3000
H (высота)	30
A (отступ от стены)	15 (12,5)
Покрытие и цвет	Серебро-анод
	Черный мизан
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	20
A (отступ от стены)	15 (12,5)
Покрытие и цвет	Серебро анод
	Черный муэр
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




L (длина)	3000
H (высота)	40 60 80 100
A (отступ от стены)	2
Покрытие и цвет	Серебро анод
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




Е (длина)	3000
Н (высота)	70
А (отступ от стены)	11
Фурнитура	Алюминий
	ПВХ
Покрытие издает	Серебро анод.
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




L (длина)	3000
H (высота)	80
A (отступ от стены)	14
Фурнитура	ПВХ
Покрытие и цвет	Серебро анда Черный мур Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




Л (длина)	3000
Н (высота)	80
А (отступ от стены)	14
Фурнитура	Алюминий, брусок ПАХ
Покрытие и цвет	Серебро анод Черный мур Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	80
A (отступ от стены)	14
Фурнитура	ГВХ
Покрытие и цвет	Серебро анод. Черный матов. Порошковая покраска


Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	60
A (отступ от стены)	13
Покрытие и цвет	Серебро анд
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru





L (длина)	3000
H (высота)	100
A (отступ от стены)	23
Покрытие и цвет	Серебро анод
	Черный мрамор
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru

◆ BULK



L (длина)	3000
H (высота)	60
A (отступ от стены)	8
Покрытие и цвет	Серебро анд
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



Подготовлено на платформе morzen.ru


ПРОФИЛИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ



Подготовлено на платформе morzen.ru




TINA




L (длина)	3000
H (высота)	8 10
A (ширина)	12 13.5
Покрытие и цвет	Серебро/анод Черный муар Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru




L (длина)	3000
H (высота)	30
A (ширина)	125
Покрытие и цвет	Серебро анод.
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru





L (длина)	3000
H (высота)	30
A (ширина)	20
Покрытие и цвет	Серебро-анод

Подготовлено на платформе morzen.ru




L (длина)	3000
H (высота)	30
A (ширина)	20
Покрытие и цвет	Серебро анод

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	50
A (ширина)	17
Покрытие и цвет	Серебро/белое
	Черный мрамор
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



L (длина)	3000
H (высота)	80
A (ширина)	16
Покрытие и цвет	Серебро анод.
	Черный муар
	Порошковая покраска

Подготовлено на платформе morzen.ru



HÖGER

Санкт-Петербург, ул. Фунтика, 4К, офисы 305, 307
Москва, пр. Андропова, д. 22, оф. 609

обращайтесь к партнеру
morzen.ru

Подготовлено на платформе morzen.ru